

Catálogo de Sillas

crmo
— mobiliario



Sillas Giratorias con Cabecero



AMBAR

CABECERO

Regulable en altura y ángulo.

ESPALDAR

Marco perimetral en polipropileno, espaldar alto y tapizado en malla. Soporte lumbar regulable en altura y profundidad.

ASIENTO

Regulable en altura con espuma laminada de alta densidad.

MECANISMO

Mecanismo basculante con 1 posición de bloqueo. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático con elevación a gas.

RUEDA

Ruedas goma 50 mm

BRAZOS

Estructura en polipropileno, regulables en altura.

COLORES DISPONIBLES



- Garantía 3 años -

Características



RUBÍ

CABECERO

Regulable en altura y ángulo.

ESPALDAR

Marco perimetral en polipropileno, espaldar alto y tapizado en malla poliéster. Apoyo lumbar en poliuretano regulable en altura.

ASIENTO

Regulable en altura con espuma de alta densidad.

MECANISMO

Mecanismo syncro con cuatro bloqueos y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático con elevación a gas.

BASE

Base en aluminio de 70 cm.

RUEDA

Ruedas goma 50 mm

BRAZOS

Estructura en polipropileno, regulables en altura y ancho

COLORES DISPONIBLES



- Garantía 3 años -

Características



MALAQUITA

CABECERO

Regulable en altura y ángulo.

ESPALDAR

Marco perimetral en nylon, espaldar alto y tapizado en malla. Soporte lumbar regulable en altura y profundidad.

ASIENTO

Regulable en altura con espuma laminada de alta densidad.

MECANISMO

Mecanismo syncro con 3 posiciones de bloqueo. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático con elevación a gas.

RUEDA

Ruedas goma 50 mm

BRAZOS

Estructura en polipropileno, regulables en altura.

COLORES DISPONIBLES

- Garantía 3 años -

Características

ESMERALDA

CABECERO

Regulable en altura y ángulo.

ESPALDAR

Marco perimetral en polipropileno, espaldar alto y tapizado en malla poliéster. Apoyo lumbar en poliuretano regulable.

ASIENTO

Regulable en altura con espuma inyectada de alta densidad.

MECANISMO

Mecanismo syncro con tres bloqueos. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático con elevación a gas. Opcional sistema Slider.

RUEDA

Ruedas goma 50 mm

BRAZOS

Estructura en polipropileno, regulables en altura y ancho

COLORES DISPONIBLES ■ ■

- Garantía 3 años -



DIAMANTE

CABECERO

Regulable en altura y ángulo.

ESPALDAR

Marco perimetral en nylon, espaldar alto y tapizado en malla poliéster. Apoyo lumbar en poliuretano regulable en altura. (5 posiciones).

ASIENTO

Regulable en altura con espuma de alta densidad. Regulable en profundidad (5cm) mediante el sistema slider.

MECANISMO

Mecanismo syncro con cuatro bloqueos y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla.

Neumático con elevación a gas.

RUEDA

Ruedas goma 60 mm

BRAZOS

Estructura en polipropileno, regulable en 3D (altura, ángulo y profundidad)

COLORES DISPONIBLES ■ ■

- Garantía 3 años -



Nuestras sillas ergonómicas con diseño ajustable le permite a los **líderes de las compañías** tener una postura correcta y confortable durante largas jornadas laborales, reduciendo la tensión y fatiga en el cuello, los hombros y la espalda, ayudando a mejorar la circulación sanguínea, prevenir lesiones y dolores crónicos.



crmo
mobiliario

Sillas Giratorias en Malla

JADE

ESPALDAR

Marco perimetral en polipropileno.
Tapizado en malla poliéster.

ASIENTO

Regulable en altura con espuma laminada de alta densidad.

MECANISMO

Mecanismo basculante con una posición de bloqueo.
Regulación de tensión mediante perilla.
Neumático con elevación a gas.

RUEDA

Ruedas nylon 50 mm

BRAZOS

Estructura en polipropileno, brazos fijos

COLORES DISPONIBLES

- Garantía 1 año -



Características



CORNALINA

ESPALDAR

Marco perimetral en polipropileno, espaldar alto y tapizado en malla poliéster. Soporte lumbar regulable en altura y prof.

ASIENTO

Regulable en altura con espuma de alta densidad.

MECANISMO

Mecanismo basculante. Regulación de tensión mediante perilla.
Neumático con elevación a gas

RUEDA

Ruedas goma 50 mm

BRAZOS

Estructura en polipropileno, regulables en altura.

COLORES DISPONIBLES

- Garantía 3 años -

Características



RUBÍ

ESPALDAR

Marco perimetral en polipropileno, espaldar alto y tapizado en malla poliéster. Apoyo lumbar en poliuretano regulable en altura.

ASIENTO

Regulable en altura con espuma de alta densidad.

MECANISMO

Mecanismo syncro con cuatro bloqueos y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla.

Neumático con elevación a gas.

BASE

Base en aluminio de 70 cm.

RUEDA

Ruedas goma 50 mm

BRAZOS

Estructura en polipropileno, regulables en altura y ancho.

COLORES DISPONIBLES ■

- Garantía 3 años -

Características



AMBAR

ESPALDAR

Marco perimetral en polipropileno. Tapizado en malla poliéster. Soporte lumbar regulable en altura y profundidad.

ASIENTO

Regulable en altura con espuma laminada de alta densidad.

MECANISMO

Mecanismo basculante o syncro con 3 posiciones de bloqueo. Regulación de tensión mediante perilla.

Neumático con elevación a gas.

RUEDA

Ruedas goma 50 mm

BRAZOS

Estructura en polipropileno, regulables en altura.

COLORES DISPONIBLES ■

- Garantía 3 años -

Características



ESMERALDA

ESPALDAR

Marco perimetral en polipropileno, espaldar alto y tapizado en malla poliéster. Soporte lumbar regulable en altura.

ASIENTO

Regulable en altura con espuma inyectada de alta densidad.

MECANISMO

Mecanismo basculante o syncro con 3 posiciones de bloqueo. Regulación de tensión mediante perilla.

Neumático con elevación a gas.

RUEDA

Ruedas goma 50 mm

BRAZOS

Estructura en polipropileno, regulables en altura.

COLORES DISPONIBLES ■ □

- Garantía 3 años -

Características



AGATA

ESPALDAR

Espaldar alto en polipropileno negro o gris.
Apoyo lumbar ajustable en altura

ASIENTO

Regulable en altura con espuma inyectada de alta densidad.

MECANISMO

Mecanismo sincron de 3 posiciones de bloqueos.
Regulación de tensión mediante perilla.
Neumático con elevación a gas.

RUEDA

Ruedas en goma 60mm

BRAZOS

Estructura en polipropileno
Regulables en altura.

COLORES DISPONIBLES



- Garantía 3 años -

Características

DIAMANTE

ESPALDAR

Marco perimetral en nylon, espaldar alto y tapizado en malla poliéster. Apoyo lumbar en poliuretano regulable en altura. (5 posiciones)

ASIENTO

Regulable en altura con espuma de alta densidad.
Regulable en profundidad (5cm) mediante el sistema slider.

MECANISMO

Mecanismo syncro con cuatro bloqueos y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla.
Neumático con elevación a gas.

RUEDA

Ruedas goma 60 mm

BRAZOS

Estructura en polipropileno
Regulable en 3D (altura, ángulo y profundidad)

COLORES DISPONIBLES



- Garantía 3 años -

Características



MALAQUITA

ESPALDAR

Marco perimetral en nylon, espaldar alto y tapizado en malla poliéster. Soporte lumbar regulable en altura (4cm).

ASIENTO

Regulable en altura con espuma de alta densidad.

MECANISMO

Mecanismo sincron con 3 bloqueos. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático con elevación a gas.

RUEDA

Ruedas en goma 50 mm

BRAZOS


Estructura en polipropileno
Regulable en 3D (altura, ángulo y profundidad)

COLORES DISPONIBLES



- Garantía 3 años -

Características



Invertir en una buena silla es mejorar significativamente la salud, la comodidad y la eficiencia en el lugar de trabajo.



Características

TURQUESA

ESPALDAR

Espaldar medio inyectado en polipropileno negro o blanco.

ASIENTO

Regulable en altura con espuma inyectada de alta densidad.

MECANISMO

Mecanismo basculante con una posición de bloqueo a 90°
Regulación de tensión mediante perilla.
Neumático con elevación a gas.

RUEDA

Ruedas en goma 50mm

BRAZOS

Estructura en polipropileno abatibles
Regulables en altura.

COLORES DISPONIBLES ■

- Garantía 3 años -

Sillas Operativas Tapizadas

- Esta línea de sillas, el color del tapizado puede ser a elección del cliente.
- Recomendamos comunicarte con tu asesor para elegir el color adecuado para tu espacio.
- Las presentaciones de las siguientes referencias tienen la opción de elegir con o sin brazos.



Características

CORAL (Espaldar alto)

ASIENTO Y ESPALDAR

Espaldar alto. Estructura en polipropileno inyectado con espuma de alta densidad. Referencia italiana.

BRAZOS

Brazos regulables en altura. (Opcional).

MECANISMO

Mecanismo de contacto permanente o avanzado de 2 o 3 palancas. Sistema slider (asiento regulable en profundidad.) Opcional.

BASE

Base de nylon 64mm.

RUEDAS

Ruedas goma 50mm.

- Garantía 3 años -



Características

CORAL (Espaldar medio)

ASIENTO Y ESPALDAR

Espaldar medio. Estructura en polipropileno inyectado con espuma de alta densidad. Referencia italiana.

BRAZOS

Brazos regulables en altura. (Opcional).

MECANISMO

Mecanismo de contacto permanente o avanzado de 2 o 3 palancas. Sistema slider (asiento regulable en profundidad.) Opcional.

BASE

Base de nylon 64mm.

RUEDAS

Ruedas goma 50mm.

- Garantía 1 año -



Características

GEMA

ASIENTO Y ESPALDAR

Espaldar alto. Estructura en polipropileno inyectado con espuma de alta densidad. Referencia italiana.

BRAZOS

Brazos regulables en altura. (Opcional).

MECANISMO

Mecanismo de contacto permanente o avanzado 2 o 3 palancas.

BASE

Base de nylon 64mm.

RUEDAS

Ruedas goma 50mm.

- Garantía 3 años -



Características

OPALO (Espaldar alto)

ASIENTO Y ESPALDAR

Espaldar alto. Estructura en polipropileno inyectado con espuma de alta densidad.

BRAZOS

Brazos regulables en altura. (Opcional).

MECANISMO

Mecanismo de contacto permanente o avanzado de 2 o 3 palancas.

BASE

Base de nylon 64mm.

RUEDAS

Ruedas goma 50mm.

- Garantía 2 años -

Ofrecer el mejor mobiliario al recurso más importante
(las personas)...

Nuestras sillas ergonómicas están diseñadas para promover una postura saludable, lo que ayuda a aumentar la concentración y reducir la distracción, mejorando la productividad en el trabajo y el bienestar general del trabajador.

crmo
mobiliario



Sillas Multifuncionales

En esta línea encontrarás variedad de sillas que pueden tener diversidad de aplicaciones, según el espacio y el usuario.

Nuestros diseños versátiles permiten utilizar este tipo de sillas como un elemento interlocutor para oficinas, asientos para cafeterías o espacios comerciales o hasta un elemento decorativo y funcional para tu hogar.



Características

CROMO

ESPALDAR - ASIENTO

Monoconcha inyectada en polipropileno, con sujeción mediante tornillos

ESTRUCTURA

Estructura de 4 patas en madera torneada. Tapones antideslizantes.

COLORES DISPONIBLES ■ ■ ■

- Garantía 1 año -

EMA

ESPALDAR

Inyectado en polipropileno con micro-perforaciones.

ASIENTO

Inyectado en polipropileno. (Opcional tapizado).

ESTRUCTURA

Estructura de 4 patas en madera torneada.

COLORES DISPONIBLES ■ ■ ■

- Garantía 1 año -



Plástica



Tapizada



Características

PLATA

ESPALDAR - ASIENTO


Monopieza, inyectada en polipropileno con filtro UV.

ESTRUCTURA

4 patas metálica en tubería cold rolled con textura en madera y tapones antideslizantes.

COLORES DISPONIBLES ■ ■

- Garantía 1 año -



LITIO ITALIANA

ESPALDAR - ASIENTO

Monopieza, Inyectada en polipropileno con filtro UV.

ESTRUCTURA

Estructura en 4 patas metálicas o madera torneada.
Tapones antideslizantes.

COLORES DISPONIBLES ■ ■ ■ - Garantía 1 año -

COBRE

ESTRUCTURA

Metálica con pintura electrostática en polvo.

COLORES DISPONIBLES ■ ■ - Garantía 1 año -





Características

BUTTERFLY

ESPALDAR

Inyectado en polipropileno con micro-perforaciones.

ASIENTO

Inyectado en polipropileno.

ESTRUCTURA

En acero con pintura electrostática en polvo. (Color a elección).

- Garantía 1 año -

COBALTO

ESPALDAR

Inyectado en polipropileno con micro-perforaciones.

ASIENTO

Inyectado en polipropileno. (Opcional tapizado).

ESTRUCTURA

Estructura 4 patas en tubo CR redondo en pintura electrostática en polvo y tapones antideslizantes.

COLORES DIPONIBLES

- Garantía 1 año -



Con brazos

Sin brazos



Características

MERCURIO

ESPALDAR - ASIENTO

Monoconcha inyectada en polipropileno.

ESTRUCTURA

Estructura de 4 patas en madera torneada.

Tapones antideslizantes.

COLORES DISPONIBLES



ESTAÑO

Pieza inyectada en polipropileno con filtro UV apilable hasta en 4 unidades.

COLORES DISPONIBLES



- Garantía 1 año -





Características

SAMARIO

ESPALDAR

Inyectado en polipropileno con micro-perforaciones y filtro UV.

ASIENTO

Inyectado en polipropileno con filtro UV.

ESTRUCTURA

En acero con pintura electrostática en polvo. (Color a elección).

COLORES DISPONIBLES ■ ■

- Garantía 1 año -

ISO-NET

ESPALDAR

En polipropileno. Tapizada en malla poliéster.

ASIENTO

Asiento externo en polipropileno con espuma laminada. Tapizada en tela. (Color a elección).

ESTRUCTURA

Estructura en tubería cold rolled oval. Pintura electrostática en polvo.

- Garantía 1 año -



Características

ISOSCELES

ESPALDAR

Espaldar interno en plástico con espuma laminada. Tapizada en tela. (Color a elección).

ASIENTO

Asiento externo en polipropileno con espuma laminada. Tapizada en tela. (Color a elección).

ESTRUCTURA

Estructura en tubería cold rolled oval. Pintura electrostática en polvo.

- Garantía 1 año -

ZINC

ASIENTO Y ESPALDAR

Fabricados en madera de haya barnizada, curvada y reforzada internamente.

ESTRUCTURA

Sujeción mediante tornillos en la parte inferior. Tapones antideslizantes.

COLORES DIPONIBLES ■

- Garantía 1 año -





ORO

ASIENTO

Inyectado en polipropileno. Tapizada en cuero sintético.

ESTRUCTURA

Estructura de 4 patas en madera torneada, apoyapiés en madera integrado, tapones antideslizantes

COLORES DISPONIBLES ■ ■

- Garantía 1 año -



EMA

ASIENTO

Inyectado en polipropileno, tapizado en cuero sintético

ESTRUCTURA

Patatas de madera y deslizantes plásticos

COLORES DISPONIBLES ■ ■

- Garantía 1 año -



MAGNESIO

ASIENTO

Inyectado en polipropileno. Sujetado mediante tornillos de sujeción

ESTRUCTURA

Tubería cold rolled con textura tipo madera y tapones antideslizantes

APOYAPIES

Tubería negra pintada

COLORES DISPONIBLES ■ ■ ■ ■

- Garantía 1 año -



LITIO ITALIANA

MONOPIEZA

Inyectada en polipropileno de alto impacto. Filtro UV.

Sujeción por tornillos

ESTRUCTURA

Estructura H63 y H80. 4 patas tubo cold rolled redondo.

Cromada o en pintura electrostática gris, blanca o negra

COLORES DISPONIBLES



- Garantía 1 año -

PLOMO

* Espaldar opcional

ESTRUCTURA

Metálica con pintura electrostática y posa pies

COLORES DISPONIBLES



- Garantía 1 año -

SAMARIO

ESTRUCTURA

Pintura electrostática gris

ESPALDAR

Inyectado en polipropileno con micro perforaciones y filtro UV

ASIENTO

Inyectado en polipropileno con filtro UV, tapizada

COLORES DISPONIBLES



- Garantía 1 año -

* Asiento tapizado opcional





MARIPOSA

ESTRUCTURA

Tapizado en cuerina

BASE

Circular cromada con goma antideslizante

MECANISMO

Giratorio regulable en altura mediante una palanca de metal localizada en el asiento. Rotación de 360°.

APOYAPIES

Reposa pies cromado integrado

COLORES DISPONIBLES

- Garantía 1 año -



ORO GIRATORIA

ASIENTO

Inyectado en polipropileno, tapizado en cuero sintético.

BASE

Graduable en altura, con rotación de 360°. Dispone de un reposa pies cromada. Base circular cromada con goma antideslizante con un diámetro de 40cm

MECANISMO

Estructura cromada 4 patas con reposa pies

COLORES DISPONIBLES

- Garantía 1 año -



CIRCON

ASIENTO

Monoconcha inyectada en polipropileno con asiento tapizado en cuero sintético.

BASE

Circular cromada con goma antideslizante

MECANISMO

Banco giratorio regulable en altura mediante una palanca de metal localizada en el asiento. Rotación de 360°

APOYAPIES

Reposa pies cromado integrado

COLORES DISPONIBLES

- Garantía 1 año -

ZINC

ASIENTO Y ESPALDAR

Fabricados en madera de haya barnizada, curvada y reforzada internamente

ESTRUCTURA

Sujeción mediante tornillos en la parte inferior. Tapones antideslizantes y apoyapiés metálico color negro.

COLORES DIPONIBLES 

- Garantía 1 año -



ESCANDIO MADERA

ASIENTO

Inyectado en polipropileno

ESTRUCTURA

Patas en madera y deslizadores plásticos

COLORES DIPONIBLES     

- Garantía 1 año -



ESCANDIO GIRATORIA

Características

ASIENTO

Inyectado en polipropileno

ESTRUCTURA

Tubería cold rolled con pintura electrostática negra, gris, blanca o cromada.

BASE

Graduable en altura, con rotación de 360°. Dispone de un apoya pies cromado. Base circular cromada con goma antideslizante.

COLORES DIPONIBLES:

- Garantía 1 año -





Características

CAOBA

ESPALDAR - ASIENTO

Tapizados en textil de fábrica

ESTRUCTURA

4 patas metálica con acabados en pintura negra

COLORES DISPONIBLES



- Garantía 3 años -

NOGAL

ESPALDAR - ASIENTO

En madera de haya barnizada, curvada y reforzada internamente. Asiento tapizado en tela color gris.

ESTRUCTURA

Diferentes base: fija 4 patas en madera, fija tipo trineo y fija giratoria graduación en altura.

COLORES DISPONIBLES



- Garantía 1 año -



TEKA

ESPALDAR - ASIENTO

En madera de haya barnizada, curvada y reforzada internamente. Asiento tapizado en tela color gris.

ESTRUCTURA

Estructura 4 patas en madera de haya natural.

Tapones antideslizantes.

COLORES DISPONIBLES



- Garantía 3 años -



Características

ZAPAN

ESPALDAR - ASIENTO

Estructura metálica interna Molde interno en espuma inyectada. Asiento tapizado en telas nacionales

ESTRUCTURA

Diferentes base, fija tipo trineo, fija giratoria y fija giratoria graduación en altura.

COLORES DISPONIBLES



- Garantía 1 año -

Características

BUTTERFLY

ESPALDAR

Inyectado en polipropileno con micro-perforaciones

ASIENTO

Inyectado en polipropileno.

ESTRUCTURA

En acero con pintura electrostática en polvo (color a elección).

MESA

Formica con canto rígido.



Características

ISOSCELES

ESPALDAR

Espaldar interno en plástico con espuma laminada.
Tapizado entela. (color a elección).

ASIENTO

Asiento externo en polipropileno con espuma laminada.
Tapizada en tela. (Color a elección).

ESTRUCTURA

Estructura en tubería cold rolled oval.
Pintura electrostática en polvo.

MESA

Tablero abatible en formica y canto rígido.



Características

ISONET

ESPALDAR

En polipropileno. Tapizada en malla poliéster.

ASIENTO

Asiento externo en polipropileno con espuma laminada.
Tapizada en tela. (Color a elección).

ESTRUCTURA

Estructura en tubería cold rolled oval con pintura electrostática en polvo.

MESA

Tablero abatible en formica y canto rígido.





COBALTO

ESPALDAR

Inyectado en polipropileno con micro-perforaciones.

ASIENTO

Inyectado en polipropileno.

ESTRUCTURA

Estructura 4 patas en tubo CR redondo en pintura electrostática en polvo y tapones antideslizantes.

BRAZOS

Brazos fijos inyectados en polipropileno.

MESA

Tablero y nodo inyectados en polipropileno.

COLORES DISPONIBLES



Características



FOLDY

ESPALDAR

Con marco perimetral en polipropileno, tapizado en malla.

ASIENTO

Asiento en polipropileno, conformado por una espuma de alta densidad y tela. Abatible en malla.

ESTRUCTURA

En tubo ovalado. Apilable horizontalmente.

BRAZOS

Brazos fijos en polipropileno.

RUEDAS

Ruedas nylon 40cm

MESA

Tablero en polipropileno con porta vasos.

COLORES DISPONIBLES



Características



TANDEM

Todos los tandem se pueden configurar de 2, 3 y 4 puestos.

Algunas referencias se pueden cambiar el color de la carcasa.

Comunícate con un asesor para mayor información.



SOFAS



Los sofás son elementos esenciales para crear ambientes confortables, elegantes y funcionales en cualquier espacio. Ya sea que necesites amueblar una oficina, una sala de espera, una biblioteca, un salón de eventos o tu propio hogar.

Aquí encontrarás el sofá ideal para cada ocasión. Te ofrecemos una selección de sofás de diseño, fabricados con materiales de alta calidad y con una gran variedad de estilos, colores y tamaños.

LAVANDA (1, 2, 3 PUESTOS)

ACABADOS

Tapizado en tela (color a elección) Comunicarse con un asesor...

ESTRUCTURA

Composición interna en madera con espuma de alta densidad. Base metálica (color a elección).

- Garantía 2 años -



OPCIONAL CON Ó SIN BRAZOS



CAPITONEADO

ACABADOS

Tapizado en tela (color a elección)
Comunicarse con un asesor...

ESTRUCTURA

Composición interna en madera con espuma de alta densidad. Base metálica (color a elección).

- Garantía 2 años -

Características



ACACIA (1, 2, 3 PUESTOS)

ACABADOS

Tapizado en tela (color a elección)
Comunicarse con un asesor...

ESTRUCTURA

Composición interna en madera con espuma de alta densidad. Base metálica (color a elección).

- Garantía 2 años -



DALIA (1, 2 o 3 puestos)

Características

ACABADOS

Tapizado en tela (color a elección)
Comunicarse con un asesor...

ESTRUCTURA

Composición interna en madera con espuma de alta densidad. Base metálica (color a elección).

MADERA

Maderas multiplex opciones (color a elección).
Comunicarse con un asesor...

- Garantía 2 años -





Medellín, Antioquia

Catalina Duque R.

Diseñadora Industrial
proyectos@crmobiliario.com

 314 753 59 64

 cr.mobiliario

www.crmobiliario.com

Juan Camilo Rivas

Diseñador Industrial
proyectos@crmobiliario.com

 300 773 77 82

 cr.mobiliario

www.crmobiliario.com

crmo
m o b i l i a r i o

"Soluciones Integrales a tus espacios"

SILLETERIA